



Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario

Consommation d'énergie des édifices

Année scolaire 2012-2013

Édifices	Superficie		Portatives	Sources d'énergie				Émissions de gaz à effet de serre (kg)	Intensité énergétique (ekWh/pi ²)
				Electricité (kW)	Gaz naturel (m ³)	Huile de chauffage (litres)	Propane (litres)		
É. s. Château-Jeunesse	48 047,3	4 549,9		288 478	62 943			155 779	19,93
É. p. de la Découverte	26 909,8	2 548,3		171 131	27 233			73 422	17,12
É. p. Jean-Éthier-Blais	35 144,2	3 328,0	1	269 450	33 184			97 387	17,70
É. s. Macdonald-Cartier	140 953,4	13 347,9		863 957	232 069			548 398	23,63
É. p. Camille-Perron	24 401,8	2 310,8		140 340	36 416			86 674	21,61
É. s. Hanmer et Ép Foyer-Jeunesse	181 888,0	17 224,2		1 050 910	176 483			468 252	16,09
É. p. Jeanne Sauvé et siège social	48 379	4 581,3		323 858	70 808			176 328	22,44
É. s. l'Orée des Bois	37 213,0	3 524,0		162 404		37 445		123 153	15,21
É. p. Franco-Nord	18 664,6	1 767,5		79 828	32 311			71 093	22,68
É. p. Hélène-Gravel	28 439,0	2 693,1		135 364	48 263			108 289	22,80
Centre pédagogique	9 500,0	899,6		117 335	9 493			33 092	22,97
É. s. de la Rivière-des-Français	53 306,0	5 047,9		284 424		49 110	2 396	174 424	15,58
É. s. Villa Française des Jeunes	56 735,9	5 372,7	1	317 770	63 853			161 297	17,56